

รายงานสรุปบทเรียน

ชื่อโครงการฝึกอบรม : หลักสูตร “การจำแนกประเภทที่ดินและการตรวจสอบพื้นที่ความลาดชันเกิน 35% ”
วันที่เข้ารับการอบรม : วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
สถานที่ : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ LDD-Training
จัดโดย : สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวอรทัย เกตุทิพย์ เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เรียนเกี่ยวกับการจำแนกประเภทที่ดิน การตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และการตรวจสอบพื้นที่ความลาดชัน 35 % และพื้นที่เขา ภูเขา โดยใช้แผนที่มาตราส่วน 1:50,000
2. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปสื่อสาร และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้

สรุปเนื้อหาการฝึกอบรม :

การจำแนกประเภทที่ดิน



ความเป็นมาของการจำแนกประเภทที่ดิน

การสำรวจจำแนกประเภทที่ดิน ในปี พ.ศ 2525 - พ.ศ 2530 ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีหลักสำคัญ คือ ให้สำรวจจำแนกประเภทที่ดิน ในพื้นที่ป่าไม้ถาวร นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เนื้อที่ประมาณ 30 ล้านไร่

อำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินในการจำแนกประเภทที่ดิน

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | รองประธาน |
| 3. หัวหน้าส่วนราชการ 17 หน่วยงาน | เป็นกรรมการ |
| 4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 5 คน | เป็นกรรมการ |
| 5. อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน | เป็นกรรมการและเลขานุการ |



การตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี (เฉพาะราย)

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวร

1. กรณีหมายตำแหน่งที่ขอให้ตรวจสอบบนสำเนามาตราส่วน 1: 50,000
 - 1.1 ต้องเป็นแผนที่ลำดับชุด L7017 พร้อมระบุลำดับชุดและเลขระวางของแผนที่
 - 1.2 มีค่าพิกัดกริดทางเหนือและทางตะวันออกชัดเจนทั้ง 2 แกน
 - 1.3 รูปแปลงที่หมายมาในแผนที่ ต้องเป็นวงรอบปิด รูปแปลงต้องหมายมาอย่างชัดเจน
 - 1.4 การรับรองสำเนา เมื่อตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
 - 1.5 เส้นกริดที่ปรากฏอยู่บนแผนที่ต้องมีเพียงชุดเดียว คือเส้นกริดของแผนที่ภูมิประเทศเท่านั้น

2 แบบคำนวณเนื้อที่ ร.ว.25 จ.

2.1 ค่าพิกัดฉาก UTM พื้นหลักฐานอ้างอิง Indian 1975

2.2 การรับรองสำเนา เมื่อตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารแล้ว ให้เซ็นรับรองสำเนา

2.3 ค่าพิกัดต้องไม่เป็นค่าพิกัดศูนย์ลอย

3.สำเนารูปแบบแผนที่กระดาษบาง (ร.ว.9)

3.1 ระบุค่าพิกัดฉาก UTM พื้นหลักฐานอ้างอิง Indian 1975 ให้ครอบคลุมแปลงที่ดินจำนวน 4 จุด หรืออย่างน้อย 2 จุด ในมุมทแยง (มุมขวาบน- มุมซ้ายล่าง หรือ มุมซ้ายบน – มุมขวาล่าง) และตัวเลขมีความชัดเจน

3.2 ต้องมีจุดตัดของค่าพิกัด (+) อย่างน้อย 4 มุม

3.3 การรับรองสำเนา เมื่อตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารแล้วให้เซ็นรับรองสำเนา

4.ค่าพิกัดรอบแปลง พร้อมแผนที่ประกอบ




4.1 ค่าพิกัดต้องเป็นพิกัดฉาก UTM บนพื้นหลักฐานอ้างอิง Indian 1975 พร้อมระบุพื้นหลักฐานอ้างอิง

4.2 กรณีที่ส่งค่าพิกัดพร้อมหมายตำแหน่งในแผนที่ข้อมูลค่าพิกัดต้องมีความถูกต้องและสอดคล้องกับตำแหน่งที่หมาย

4.3 การรับรองสำเนา เมื่อตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารแล้วให้เซ็นรับรองสำเนา

การตรวจสอบพื้นที่ความลาดชัน 35 % และพื้นที่เขา ภูเขา โดยใช้แผนที่มาตราส่วน 1: 50,000

หลักฐานที่ต้องส่งให้กรมพัฒนาที่ดินประกอบการพิจารณาตรวจสอบพื้นที่ความลาดชัน 35 เปอร์เซ็นต์



1. สำเนาแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 ลำดับชุด L7017 ของกรมแผนที่

2. เอกสารแนบประกอบการพิจารณา

3. เอกสารที่อ้างถึง หรือหลักฐานทางที่ดิน

4. การรับรองสำเนา

การดำเนินการเพื่อขอตรวจสอบ สามารถทำได้ 2 กรณี ดังนี้

1. สำนักงานที่ดินจังหวัดส่งเรื่องผ่านสถานีพัฒนาที่ดินหรือสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต




2. หน่วยงานอื่น ๆ เช่น สำนักงาน ป.ป.ช., DSI, ศาล ส่งเรื่องถึงกรมพัฒนาที่ดิน




การรายงานผลการตรวจสอบ แบ่งเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1 เอกสารประกอบไม่ครบถ้วน ถูกต้อง



มีการย่อ-ขยายส่วน




ไม่มีค่าพิกัดครอบคลุมแปลง



ไม่เซ็นรับรองสำเนา

กรณีที่ 2 ตำแหน่งที่ขอให้ตรวจสอบไม่สอดคล้องกับรูปแปลง



มาตราส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ไม่สอดคล้องกับรูปแปลงจาก ร.ว.9 หรือ ร.ว.25 จ



การแจ้งผลการตรวจสอบ

2. การแจ้งผลการตรวจสอบ

คำอธิบายแผนที่

- แปลงที่ตรวจสอบ
- นอกเขตเช่า
- เขตเช่า
- ความลาดชันเกิน 35% ในเขตเช่า
- ความลาดชันไม่เกิน 35% ในเขตเช่า
- ความลาดชันไม่ถึง 35% นอกเขตเช่า
- ความลาดชันเกิน 35% นอกเขตเช่า



• รูปแบบแผนที่แจ้งผลการตรวจสอบ



ตัวอย่างการแจ้งผลพื้นที่ความลาดชัน 35 เปอร์เซ็นต์ นอกเขตเช่า



แจ้งผลการตรวจสอบว่า “เป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตเช่า มีความลาดชันไม่ถึง 35 เปอร์เซ็นต์”

ปรากฏว่า พื้นที่ที่ขอให้ตรวจสอบเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตเช่า มีความลาดชันไม่ถึง 35 เปอร์เซ็นต์ ตามแผนที่ที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

ตัวอย่างการแจ้งผลพื้นที่ความลาดชัน 35 เปอร์เซ็นต์ ในเขตเช่า



แจ้งผลการตรวจสอบว่า “พื้นที่ที่ขอให้ตรวจสอบเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเช่า ส่วนใหญ่มีความลาดชันไม่เกิน 35 เปอร์เซ็นต์ และบางส่วนมีความลาดชันเกิน 35 เปอร์เซ็นต์”

พื้นที่ ที่ขอให้ตรวจสอบเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเช่า ส่วนใหญ่มีความลาดชันไม่เกิน 35 เปอร์เซ็นต์ และบางส่วนมีความลาดชันเกิน 35 เปอร์เซ็นต์ ตามแผนที่ที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

สรุป การตรวจสอบพื้นที่ความลาดชัน 35% และพื้นที่เขา ภูเขา โดยใช้แผนที่
มาตราส่วน 1:50,000

การตรวจสอบพื้นที่ความลาดชัน 35% และพื้นที่เขา ภูเขา โดยใช้แผนที่
มาตราส่วน 1:50,000 ลำดับชุด L7017 ของกรมแผนที่ทหาร เป็นภารกิจ
ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2538 โดยการนำนิยามของที่เขา ภูเขา และหลักเกณฑ์อย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างไปกำหนดที่เขา ภูเขา ลงในแผนที่ภูมิประเทศ
มาตราส่วน 1:50,000 ลำดับชุด L7017 ของกรมแผนที่ทหาร

สรุป การตรวจสอบพื้นที่ความลาดชัน 35% และพื้นที่เขา ภูเขา โดยใช้แผนที่
มาตราส่วน 1:50,000

ไปใช้ในการจัดทำแผนที่แสดงเขตเขา ภูเขา ก่อน แล้วจึงจัดทำแผนที่แสดง
เขตพื้นที่ความลาดชันเกิน 35 เปอร์เซ็นต์ การจัดทำแผนที่ดังกล่าวไม่มีการ
รังวัดหรือตรวจสอบในพื้นที่จริงแต่อย่างใด แผนที่ที่ได้จัดทำขึ้นจึงมีลักษณะ
เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ ดังนั้น การนำแผนที่ดังกล่าวไปใช้เพื่อประกอบการ
พิจารณาของหน่วยงานที่ร้องขอ จึงเป็นกรณีที่หน่วยงานนั้นต้องดำเนินการ
ตามหน้าที่และอำนาจที่กฎหมายกำหนดไว้

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจำแนกประเภทที่ดิน แนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
2. สามารถนำไปสื่อสาร และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
3. ทำให้ทราบถึงขั้นตอน และวิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบพื้นที่ความลาดชัน 35 % และพื้นที่เขา ภูเขา โดยใช้แผนที่มาตราส่วน 1:50,000

